

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 10»

Акт проверки № 5 комиссии по родительскому контролю за организацией питания  
детей от 02.11.2023

На основании плана мероприятий по родительскому контролю за организацией и качеством организации питания проведена проверка организации и соблюдения питьевого режима в группе.

Комиссия в составе: 3 человек

Председатель комиссии: Цыбаева П.А.

Члены комиссии: Грязнова А.А., Белова Д.Н.

Присутствовали: старшая медицинская сестра Маринина Т.Н., ответственный за организацию питания в детском саду Афанасьева Л.В.

В ходе проверки определено: в детском саду организован питьевой режим с использованием кипяченной воды. Приказ об организации питьевого режима в детском саду имеется и соблюдается. Условия хранения кипяченой воды не более 3х часов соблюдается. Помощники воспитателя всех возрастных групп по графику получают воду на пищеблоке в чайники. В каждой группе питьевая вода доступна ребенку, в течение всего пребывания его в детском саду.

В детском саду организован питьевой режим, который соответствует нормам санитарных правил.

Замечания: не выявлено

Предложения:

Председатель комиссии: Цыбаева П.А. \_\_\_\_\_

Члены комиссии: Грязнова А.А. \_\_\_\_\_

Белова Д.Н. \_\_\_\_\_

Заведующий МДОУ «Детский сад № 10» \_\_\_\_\_

Дыбова Л.Н.

